

SUSTAINABLE  
Creamos productos  
innovadores que contribuyen  
a una vida sostenible



# Building a sustainable home

BUILDING  
Construimos  
sistemas que  
lideran el mercado  
global



HOME  
Diseñamos producto  
para un hogar  
confortable

[WWW.DECEUNINCK.AR](http://WWW.DECEUNINCK.AR)

**deceuninck** | CONSTRUYENDO  
UN HOGAR SUSTENTABLE





dck.

## Reliability Innovation Sustainability

En DECEUNINCK Construimos una vivienda sustentable, con soluciones innovadoras para la construcción de puertas y ventanas, basado en la extrusión, diseño y desarrollo del PVC, Material 100% reciclable e innovador, diseñado y fabricado de acuerdo a una filosofía de circuito cerrado controlado que incluye una larga vida útil del producto, versatilidad en diseños tecnológicos, y hermeticidad probada, que combinado con su alto poder aislante presenta una única tecnología integral, perfecta para lograr un hogar confortable para usted, aportando elegancia duradera a su casa, edificio u oficina.

## Construyendo el futuro juntos

VENTANAS Y PUERTAS DE PVC



8  
**4K**  
CLIENTES

22  
**22**  
ALMACENES

17  
**17**  
PLANTAS DE PRODUCCIÓN

91  
**91**  
PAÍSES

**Deceuninck Argentina**

Casa Matriz  
Av.10 Nro. 3940 P.A - Necochea  
Provincia de Buenos Aires, Argentina  
[www.deceuninck.ar](http://www.deceuninck.ar)  
T: +5492262 569134  
[ventas@dckargentina.com.ar](mailto:ventas@dckargentina.com.ar)  
[adm@dckargentina.com.ar](mailto:adm@dckargentina.com.ar)





# Deceuninck Worldwide

La Ventana preferida  
por el sector de la  
construcción en todo  
el mundo.

## • PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VENTAS

1 Bélgica  
Deceuninck nv  
Hooglede-Gits (headquarters)  
Decalu nv  
Hooglede-Gits  
Deceuninck nv - Divisie Compound  
Diksmuide

2 Francia  
Deceuninck S.A.S.  
Roye

3 Alemania  
Inoutic/Deceuninck GmbH  
Bogen

4 Reino Unido  
Deceuninck UK Ltd.  
Calne

5 España  
Deceuninck nv - Sucursal en España  
Borox - Toledo

6 Polonia  
Inoutic/Deceuninck Sp. z o.o.  
Swarziedz

7 Croacia  
Deceuninck d.o.o.  
Strmec Samoborski

8 Turquía  
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.S.  
Izmir

9 Turquía  
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.S.  
Kartepe

10 Estados Unidos  
Deceuninck North America, LLC  
Monroe

11 Colombia  
Deceuninck S.A.S.  
Cartagena de Indias

12 Chile  
Deceuninck Importadora Limitada  
Santiago

13 Tailandia  
Deceuninck (Thailand) Co. Ltd.  
Samutprakarn

14 Estados Unidos  
Deceuninck North America, LLC  
Fernley

15 Rusia  
Deceuninck RUS OOO  
Protvino

## DISTRIBUCIÓN & VENTAS

16 Croacia  
Inoutic d.o.o.  
Zagreb

17 Bosnia y Herzegovina  
Inoutic/Deceuninck d.o.o.  
Živinice

18 Rumania  
Deceuninck Romania SRL  
Bucharest

19 Serbia  
Inoutic/Deceuninck d.o.o.  
Beograd

20 Brasil  
Deceuninck Do Brasil Comércio  
de PVC Ltda  
Cotia

21 México  
Deceuninck de México S.A. de C.V.  
Puebla

22 India  
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.S.  
Chennai

23 Australia  
Deceuninck Pt y. Ltd.  
Victoria

## • VENTAS

24 Italia  
Deceuninck Italia SRL  
Pontedera

25 República Checa  
Inoutic/Deceuninck spol. s r.o.  
Brno

26 Bulgaria  
Deceuninck Bulgaria EOOD  
Plovdiv

27 Turquía  
Ege Pen Plastik Ticaret ve Sanayi A.S.  
Istanbul

28 Turquía  
Ege Pen Plastik Ticaret ve Sanayi A.S.  
Ankara

29 Turquía  
Ege Pen Plastik Ticaret ve Sanayi A.S.  
Adana

30 Rusia  
Deceuninck RUS OOO  
Moscow

31 Rusia  
Deceuninck RUS OOO  
Saint Petersburg

32 China  
Rep. Office Deceuninck nv China  
Qingdao



1968 - 2023  
Sede principal de  
Deceuninck,  
Hooglede-gits  
en Bélgica

# Ventajas y cualidades

## Sistemas de Ventanas y Puertas Deceuninck



### Eficiente Aislamiento Térmico.

No importa en qué clima se instalen las puertas y ventanas Deceuninck, ellas van a contribuir a crear un ambiente cómodo y acogedor en su casa, debido a que el diseño de los componentes evita los puentes térmicos; la ventana terminada tendrá extraordinarias características de aislamiento térmica.



### Comportamiento en Caso de Incendios.

Pruebas de fuego han demostrado que los materiales Deceuninck, siendo retardadores naturales de llama durante toda su vida útil, no van a generar, apoyar o potenciar el desarrollo de incendios accidentales. A diferencia de las ventanas de madera, los elementos Deceuninck no apoyan la combustión y son auto extinguidos.



### Resistencia a las Termitas.

Los sistemas de puertas y ventanas Deceuninck son totalmente resistentes a las termitas, gracias a los extraordinarios desarrollos de las materias primas de las ventanas y puertas Deceuninck.



### Resistencia a la Intemperie.

Más que cualquier otro material de construcción, las puertas y ventanas Deceuninck continúan en uso por muchos años debido a las excelentes propiedades de nuestros materiales empleados. Los componentes Deceuninck no se alteran en condiciones de temperaturas extremas, ni por los efectos de la intemperie.



### Alto aislamiento acústico.

La protección contra el ruido es una característica esencial de una ventana moderna, a fin de garantizar una vida confortable, tanto en el hogar como en la oficina.



### Alta Seguridad.

Los perfiles de gran estabilidad fabricados por Deceuninck para puertas y ventanas ofrecen la mejor solución para aumentar la seguridad. Accesorios especiales y cristales de seguridad, más la fabricación calificada de la ventana y una instalación experta de la misma, otorgan una mayor seguridad.



### Libre de Mantenimiento.

Los sistemas de puertas y ventanas Deceuninck no necesitan de mantenimiento regular y de alto costo. No se degradan, no se deforman ni corroen, incluso en climas tropicales o en ambientes costeros salinos. Por lo tanto, su mantenimiento se reduce a una simple limpieza que prácticamente mantiene inalterable su color y valor en el tiempo.



### Máxima Estanqueidad.

Los sistemas de puertas y ventanas Deceuninck, gracias a sus componentes logran una mayor eficacia en ambientes marinos o salados sin perjuicio del acabado de la superficie o su performance. Una de las principales características de las ventanas Deceuninck es su resistencia a las lluvias con viento y lo estanco de sus burletes y juntas de tope perimetral.




### Máxima Resistencia a los Vientos.

Debido a las excelentes propiedades de los componentes empleados, los sistemas de puertas y ventanas Deceuninck son ideales en lugares costeros y zonas de exposición extrema al viento, logrando mayor resistencia debido a sus propiedades de alta calidad y materiales de alta tecnología.







# 16 Colores y Texturas

## NUEVOS COLORES

- Honey Oak
- Nogal Super-Matt
- Truffle Oak

Personalizan tus ambientes y crean soluciones naturales a tus proyectos.

Hoy las ventanas se adaptan a tus espacios, necesidades y estilo de vida. En Deceuninck disponemos de una amplia gama de colores y texturas que le darán personalidad a cada ambiente.



Garantía Internacional Solex

Garantías	1	2	3	4	5	6
WOODEN SOLEX	15	15	10	10	10	10
GOLD METAL	20	20	20	20	20	20



RELIABILITY



INNOVATION



SUSTAINABILITY





# EL PERFIL DE CEUNINCK

## 1. Perfil hoja móvil de PVC

Con formulación tropical mix, el cual da una alta resistencia a la radiación UV.

## 2. Perfil marco primetal de PVC

Con formulación tropical mix, el cual da una alta resistencia a la radiación UV.

## 3. Cámaras múltiple

3, 4 y más cámaras para una mayor aislación.

## 4. Vidrio (acristalamiento)

Al ser una gran parte de la envoltura de su edificio, el vidrio es un elemento importante en su hogar.

El aislamiento eficaz del sonido y el calor depende en gran medida de buenas elecciones que se hagan con respecto al vidrio.

## 5. Junquillo

Con burletes coextruidos de fábrica.

## 6. Juntas TPE (Elastómeros Termoplásticos)

Deceuninck ha desarrollado un innovador y reciclable burlete de TPE, montado de fábrica en nuestros perfiles para proporcionar el mejor sistema de sellado disponible, minimizando al máximo la filtración de aire y el tiempo de fabricación.

## 7. Refuerzos de acero

Los perfiles de refuerzo de acero galvanizado especialmente diseñados están disponibles en varias opciones de espesor.

Esto nos permite minimizar la deflexión de la ventana por acción del viento donde sea necesario, adaptándose mejor a sus condiciones locales.

## 8. Film Protector

Los perfiles de PVC Deceuninck se suministran con una película protectora ajustada de fábrica para minimizar cualquier rasguño o imperfecciones durante el tránsito o el montaje.

## 9. Sistema de Herrajes

Deceuninck tiene una excelente gama de accesorios, como manillas y herrajes, para proporcionar una óptima operabilidad y seguridad a todos los tipos y tamaños de apertura.

Su fabricación en acero inoxidable permite tener mayor resistencia a climas severos y regiones costeras. Además cuenta con efectivos cierres de multipunto que permiten mayor seguridad y estanqueidad a sus ventanas.

## 10. Colores





Deceuninck ofrece una variedad de 16 diferentes colores y texturas para nuestros sistemas de puertas y ventanas.

Nuestros sistemas de Ventanas y puertas de PVC se fabrican con tecnología avanzada y proporcionan un excelente nivel de aislamiento acústico y térmico, logrando los más altos estándares de calidad disponibles. Puede disfrutar libremente de tus ventanas y tu vida desde la comodidad de su hogar.

Todos los perfiles de Deceuninck son libres de plomo y son estabilizados con Calcio-Zinc el cual no daña el medio ambiente.

Nuestra Declaración de Producto Ambiental (EPD) está orgullosamente certificada por IBU, asegurando que Deceuninck es la opción correcta para la elección de sus puertas y ventanas.

### GAMA DE COLORES



# Diseño y Tecnología

# dck.







## Sistemas Practicables

### Ventanas

Fáciles de usar, modernas y seguras

Las ventanas son la envolvente de su casa, su diseño refleja su personalidad y su estilo que ofrece al mundo exterior. No solo alegran sus días dejando entrar la luz a su hogar, si no también entienden su bienestar, protegiéndolo de la intemperie y de intrusos indeseables. La facilidad de uso nunca debe ser comprometida por lo que nuestra tecnología de herrajes innovadores proporciona a su familia la clave para la seguridad y la vida moderna.

Las ventanas Deceuninck ofrecen simplicidad y una perfecta armonía con la arquitectura y la decoración de su hogar. Sus líneas suaves hacen alusión a los orígenes de un estilo clásico y moderno. Sus características proporcionan la misma estética visible tanto del interior y el exterior de su casa.

El diseño de las ventanas Deceuninck ha sido desarrollada a partir de la excelencia continua del producto.

Nuestros ingenieros y diseñadores han logrado cálculos geométricos de nuestros perfiles, y así lograr mayor resistencia en espacios amplios que en definitiva se convierte en mayor seguridad y luminosidad para su hogar.

### Sistema de Herrajes

Protección y seguridad

Su familia es su mundo y protegerlos es una parte instintiva de nuestra naturaleza. La necesidad de protección y la seguridad es parte de nuestras vidas, proteger nuestras familias y nuestros bienes, depende de algo tan simple como elegir una correcta ventana. Nuestros sistemas de herrajes de alta seguridad y marcos de excelente resistencia, dan la paz y tranquilidad que necesita.



dck.





# Sistemas Practicables

## Puertas

Las soluciones de las puertas Deceuninck, posibilitan el libre tránsito manteniendo las cualidades intactas al momento de requerir seguridad y diseño. Con sistemas de cierre multipunto y fácil de operar, logran la seguridad y tranquilidad al mundo exterior.


### Esta usted en el lado seguro?

Todo depende de usted! La seguridad de su familia esta en sus manos.

La mayoría de los ladrones abandonan su intento en menos de tres minutos si se enfrentan con una entrada sólidamente cerrada. La puerta Deceuninck tiene muchos dispositivos que están diseñados para desalentar inmediatamente cualquier intento de robo a su hogar.

- Bisagras solidas.
- Sistema de cierre multipunto.
- Tecnología de bloqueo efectivo.
- Cerraderos con bloqueo de seguridad perimetral.
- Mecanismos de bloqueo con una llave y/o los operadores de manilla.

### Variedad de colores para sistemas Practicables



dck.





# Sistemas Corredera

## Ventanas y Puertas

Los sistemas de correderas Deceuninck han sido diseñado en torno al concepto de aislamiento y estanqueidad. Tanto los perfiles como los materiales complementarios incluidos en los sistemas, logran mayor efectividad frente a rafagas de viento y lluvia que es la gran debilidad de muchas ventanas de correderas.

### Integridad del sistema.


Los perfiles principales tienen sus correspondientes refuerzos de acero en el interior. Y los burletes y felpas incorporadas de fábrica logran mayor estanqueidad en los encuentros centrales de sus hojas, logrando mayor eficiencia energética.


### Sistema de deslizamiento Deceuninck

Traiga el exterior al interior de su hogar, y cree aperturas mas amplias con los sistemas de correderas Deceuninck.

- **Hasta 6 elementos móviles se pueden organizar en cualquier combinación deseada.**
- **Patines con rodamientos de excelente funcionamiento.**
- **Cerraderos con bloqueo de seguridad**

### Variedad de colores para sistemas de Corredera





# LÍNEA SLIDING


## Puertas y ventanas de corredera

El sistema de correderas Sliding se compone de diferentes perfiles de PVC para proporcionar soluciones a todo tipo de detalles arquitectónicos especiales. Dispone, de 3 perfiles de marco diferentes: monorriel, de dos y tres rieles, que permiten deslizar hasta 6 hojas correderas en un elemento. Las hojas son de 2 tipos: de antepecho (perfil estilizado) y de piso a cielo (perfil robusto), según sea su aplicación. Ambas hojas son de 3 cámaras aislantes interiores, ofreciendo una excelente estabilidad, valores superiores en eficiencia energérmica y drenan de forma no visible hacia el exterior.


Aislamiento y estanqueidad superior

Los sistemas de corredera Sliding de Deceuninck se han diseñado en torno al concepto del aislamiento y estanqueidad. Tanto los perfiles como los materiales complementarios incluidos en el sistema han sido diseñados para proporcionar una estanqueidad superior, sobretodo frente a ráfagas de lluvia y viento, que es la gran debilidad de muchas ventanas de corredera. Los perfiles principales tienen sus correspondientes refuerzos de acero en el interior. Las hojas vienen con sus burletes y felpas incorporadas de fábrica. Los traslapes laterales cuentan con burletes de goma sintética, además de las tradicionales felpas, ofreciendo una estanqueidad absoluta en el encuentro central de las hojas. La hoja de antepecho y la de puerta ofrece espacio para instalar termopaneles y tripaneles de hasta 28mm de espesor, posibilitando de esta manera mejores valores de aislamiento térmico y acústico, dependiendo de los cristales que se utilizarán.

### GAMA DE COLORES







SISTEMAS ESPECIALES



## LÍNEA LEGEND


El futuro del aislamiento térmico más presente que nunca

Deceuninck dispone la nueva línea LEGEND que incorpora una tercera junta central de cierre y que con sus 6 cámaras en hoja de 90 mm y 5 en marco de 76 mm la convierten en la solución más avanzada y con mayor rendimiento del mercado. Diseño arquitectónico, basado en líneas rectas y suaves aporta un estilizado resultado final para puertas y ventanas. Al igual que en otros sistemas, LEGEND cuenta con la exclusiva tecnología Linktrusión, combinando materias primas innovadoras y tradicionales en sus aislamientos y refuerzo, ofreciendo como resultado un comportamiento responsable en respuesta a la escasez de materias primas fósiles y necesidades ecológicas.

### 1-Tercera junta perimetral

### 2- Refuerzo térmico Linktrusión

Exclusivas tecnologías Deceuninck. Obteniendo transmittancias con un valor **UF 0,96 (W/M<sup>2</sup>K)**. Gracias a este valor el sistema Legend obtiene la certificación **PassivHaus**.



### Soluciones para puerta de abatir

Las soluciones de las puertas LEGEND Deceuninck, posibilitan el libre tránsito manteniendo sus cualidades intactas al momento de requerir seguridad y Diseño. Con sistema de cierres multipunto, Bisagras sólidas y tecnología de bloqueo efectivo y fácil de operar, logran la seguridad al mundo exterior que su hogar u oficina necesitan.

- Cerradores con bloqueo de seguridad.
- Mecanismo de bloqueo con llave o manilla.
- Sistema de cierre multipunto.
- Solución de marco perimetral o de libre tránsito.
- Refuerzo térmico linktrusión.


### ECO GAMA DE COLORES



### Certificación PassivHaus

UF (W/M <sup>2</sup> K)	0,96	
	VIDRIO DOBLE	VIDRIO TRIPLE
Ug (W/M <sup>2</sup> K)	1,5 (4/16/4)	0,7 (4/16/4/16/4)
Uw (W/M <sup>2</sup> K)	1,24	0,86





## LÍNEA EVEREST MAX

### Puertas y ventanas abatibles

La familia de productos Everest Max brinda comodidad, aislamiento perfecto y elegancia. El sistema de ventanas abatibles Everest Max, con sus 60 mm de ancho, alberga 4 cámaras de aislamiento y gracias a su doble junta perimetral de TPE(material termofusionable), se obtiene una estanqueidad absoluta entre hoja y marco y en especial las esquinas.

El sistema Everest Max está compuesto de una gran diversidad de perfiles que permiten apertura de abatir tanto vertical como horizontal hacia en interior o exterior y en combinación con una gran variedad de perfiles complementarios, ofrecen solución a todo tipo de detalles arquitectónicos específicos. Gracias a la capacidad de acristalamiento de galce y espesor de junquillo, permite cristales de 4 mm hasta sistemas DVH/TVH de 36 mm de espesor.

Las amplias vistas de los perfiles que conforman las puertas abatibles han sido óptimamente reducidas para aumentar la superficie acristalada de la puerta sin disminuir su estabilidad y dejar pasar un mayor rango de visibilidad o luz, según sea el caso. Todos los perfiles principales del sistema Everest Max tienen la inclinación indicada para lograr una rápida evacuación del agua de lluvia en el interior del perfil. Además este sistema permite la fabricación de aperturas especiales, tales como puertas plegables y ventanas osciloparalelas. Los perfiles del sistema Everest Max cumplen con el estándar EN 12608 Y TS 5358.

**El sistema Everest Max ofrece simplicidad y una perfecta armonía tanto con la arquitectura y decoración, aportando luminosidad y seguridad a su hogar.**

## Comodidad, aislamiento perfecto y elegancia

### GAMA DE COLORES

MOUNTAIN OAK	NOGAL	MACORÉ	ROBLE DORADO	WINCHESTER	TRUFFLE OAK	HONEY OAK	NOGAL SUPER-MATT
BLANCO	BLACK ULTI-MATT	ANTRACITA	ANTRACITA ULTI-MATT	GRIS ALUMINIO	PIRITA	SILVER	BRONCE





# Aperturas

## DOBLE CONTACTO

Las aperturas del sistema de doble contacto brindan comodidad, aislamiento perfecto y elegancia, sin afectar los espacios. Su gran diversidad de perfiles permiten aperturas de giro vertical y horizontal, hacia adentro y hacia afuera.

Ofrecen solución a todo tipo de detalle arquitectónicos específicos, ya que sus formatos (fijas, abatibles, proyectantes y oscilobatientes) cumplen funciones estéticas y seguras para su hogar.

## CORREDERAS

Los sistemas de corredera de Deceuninck han complementado diseño, seguridad y estanqueidad. Tanto los perfiles como los accesorios complementarios incluido en cada sistema han sido diseñados para resistir grandes adversidades climáticas; como fuertes cambios de temperatura, alta radiación UV, ráfagas de lluvia y viento, etc. Asegurando el confort y diseño de tu hogar.

Nuestras ventanas correderas ofrecen 3 alternativas de marcos; monorriel, doble y triple riel, permitiendo deslizar hasta 6 hojas correderas en un elemento.

## ESPECIALES

Los sistemas de aperturas especiales transforman, revolucionan y dan vida a tus espacios que hasta hoy parecían comunes y corrientes. Paneles múltiples que se adaptan a diferentes espacios, correderas livianas de gran volumen y soluciones herméticas integrales que proporcionan un gran rendimiento a tus proyectos.

## Cuadro de aperturas

## Línea Europea

Sliding

Everest MAX

Legend



## Practicables

Fija  
Abatir Interior  
Abatir Exterior  
Proyectante  
Oscilobatiente  
Pivotante  
Puerta interior  
Puerta Exterior

●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●			●		●	●		●



## Correderas

Monorriel  
Doble Riel  
Triple Riel  
Guillotina

	●	●			

## Especiales

Osciloparalela  
Elevadora  
Plegable

	●			●	

**Deceuninck** se compromete con la innovación, la ecología y el diseño que se resumen en un objetivo concreto: construir un hogar sostenible con mayor eficiencia y confort.



WORLD RECOGNISED ACCREDITATION



Environment-Friendly  
Co-2% stabilizer is  
used in the production  
of Deceuninck profiles.



# deceuninck BIM

Durante estos 10 años de presencia en la región, Deceuninck ha logrado potenciar una marca e imagen de calidad y confianza, siendo líderes en el rubro de la construcción.

Deceuninck ha buscado ser especialista en tecnología compuesta por diseño, extrusión, acabado y reciclaje, desarrollando continuamente productos innovadores a través de una fuerte disciplina de R&D (Research and Development).

Bajo esta visión queremos presentar nuestra nueva plataforma basada en Metodología BIM, en la que podrás encontrar más de 50 soluciones integrales que aportarán información adecuada, facilitando la gestión y ejecución de tus proyectos y obras.



RELIABILITY



INNOVATION



SUSTAINABILITY



AUTODESK

deceuninck






# Deceuninck ecológico y sustentable

En Deceuninck trabajamos día a día con la tecnología más innovadora para mejorar el desarrollo sustentable y minimizar los efectos negativos para el **medioambiente**.

Cada vez más, los retos ambientales y sociales a los que se enfrenta nuestro planeta exigen a la sociedad tomar en consideración la sustentabilidad como un factor imprescindible. Desde el momento en que nuestras principales fuentes de materiales y energéticas han empezado a ser cada vez más difíciles de obtener. Y desde el instante en que se confirman desequilibrios en el ecosistema como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, urge cambiar de paradigma en el sector industrial debido que está agravando la situación insostenible que vive el planeta.

Hasta ahora, el modelo de producción de las empresas se ha basado en una cadena de valor lineal (extraer, fabricar, usar y tirar) pero desde hace unos años que muchas empresas ya están apostando por otro sistema: la economía circular. Una alternativa que consiste en prolongar la vida económica útil de los materiales y los recursos extraídos tanto como sea posible y conseguir reducir al mínimo la generación de residuos. De este modo no es necesario seguir extrayendo recursos para reemplazar el déficit de material, sino que el objetivo es reciclar y reutilizar los ya usados para prolongar su utilidad.

Desde Deceuninck hemos sido una de las primeras empresas en apuntarnos a este cambio de paradigma y apostar por un crecimiento económico más eficiente y sostenible. El PVC, presente en la mayoría de nuestros productos, es un material biodegradable y 100% reciclable y reutilizable al final de su vida útil, con el que además de aportar el mejor aislamiento térmico y acústico posible, es un producto de bajo mantenimiento y con una larga vida útil.



En Deceuninck apostamos por la **economía circular**

## Deceuninck cuadruplica su capacidad de reciclaje de PVC a 45.000 toneladas por año

El material para reciclar se obtendrá de la recolección de residuos post industriales (residuos propios y de los clientes), así como de la enorme cantidad de ventanas de PVC de entre 30 a 40 años de antigüedad que se reemplazan gradualmente.

A partir de este material se fabricarán nuevas ventanas que contarán con las mismas prestaciones y características que las fabricadas originalmente. Con el objetivo de seguir trabajando bajo una industria de economía circular, Deceuninck fomenta que todos sus fabricantes e instaladores colaboren y unan esfuerzos en los procesos de reciclaje. Algunos de los materiales que se pueden reciclar y recuperar son perfiles de PVC de fábrica, ventanas, puertas, cajones de persianas de PVC, perfiles de revestimiento en PVC, etc. Gracias a la ampliación de la planta de reciclaje, con una capacidad de hasta 45.000 toneladas de material reciclado, se pueden conseguir diferentes objetivos: ✓ El ahorro de 2,3 millones de ventanas desechadas o incineradas al año. ✓ La reducción de emisiones de CO2 equivalentes a 90.000 vuelos de ida y vuelta entre París y Nueva York. ✓ La reducción del consumo energético. El PVC reciclado consume un 90% menos de energía que la necesaria para obtener PVC virgen y, además, el PVC se puede reciclar.

Con esta inversión, Deceuninck confirma su creencia en el PVC como un material sostenible y de futuro para la industria de la construcción. Gracias a su baja conductividad térmica, los perfiles de ventanas de PVC ofrecen una excelente eficiencia de aislamiento térmico, además de unos niveles bajos de consumo de energía y emisiones de CO2 durante su vida útil, así como durante la producción y el reciclado.



© 2024 Deceuninck. Todos los derechos quedan reservados, la presente obra debe ser usada solo por personal autorizado, la copia o apropiación indebida del material de la presente obra queda prohibida.