



 **BARBIERI** | **deceuninck**

Bella Corrediza

Perfiles para aberturas de PVC

Perfiles para
aberturas
de PVC

Innovación global, **solución local**



adbarbieri.com



Bella

Corrediza

Perfiles para aberturas de PVC



El sistema Bella Corrediza está disponible en 2 versiones: Doble Riel y Triple Riel, que permiten el deslizamiento de hojas tanto de puertas y ventanas.

Los perfiles principales incorporan refuerzos de acero en su interior, lo que mejora su resistencia estructural. Además, los burletes y felpas integrados de fábrica optimizan la estanqueidad en los encuentros centrales de las hojas, favoreciendo una mayor eficiencia termoenergética.



Características

Tipos de Apertura	Profundidad constructiva	Galce (acristalamiento)	Cámaras	Valor Uf
Doble Riel	60 mm	4mm a 20mm	3 cámaras	2,5 W/m ² K
Triple Riel	108 mm	4mm a 20mm	3 cámaras	2,5 W/m ² K

Variedad de colores



BLANCO



BLACK
ULTI-MATT



ANTRACITA



NOGAL



ROBLE
DORADO

*Disponibles para entrega inmediata. Consultanos por opciones de colores especiales.



· Corte en L de perfil Bella Corrediza doble riel.



Bella

Corrediza

Perfiles para aberturas de PVC



Doble Riel • **Ventana / Puerta Hoja 12471.**

Acristalamiento desde 4 mm hasta 20 mm de espesor.

Diseño de 3 cámaras de aislamiento en marco.




Traslapos con burletes incorporados de fábrica.

Cierres multipunto.


Sistema de cierre de doble felpa perimetral incorporada en fábrica en perfiles de hoja.

Profundidad constructiva 60 mm.

***Validar medidas máximas según manual técnico y de fabricación**



Vista 2



5  **Colores y texturas**



Bella

Corrediza

Perfiles para aberturas de PVC



Triple Riel • Ventana / Puerta Hoja 12471.

Acristalamiento desde 4 mm hasta 20 mm de espesor.

Diseño de 3 cámaras de aislación en marco.

Traslapos con burletes incorporados de fábrica.



Cierres multipunto.

Sistema de cierre de doble felpa perimetral incorporada


en fábrica en perfiles de hoja.

Profundidad constructiva 108 mm.

***Validar medidas máximas según manual técnico y de fabricación**



Vista 2



5 Colores y texturas



Bella

Corrediza

Perfiles para aberturas de PVC



Doble Riel • Puerta Hoja 12474.

Acristalamiento desde 4 mm hasta 20 mm de espesor.

Diseño de 3 cámaras de aislación en marco.



Traslapos con burletes incorporados de fábrica.

Cierres multipunto.


Sistema de cierre de doble felpa perimetral incorporada en fábrica en perfiles de hoja.

Profundidad constructiva 60 mm.

***Validar medidas máximas según manual técnico y de fabricación**



Vista 2



Vista 1

Bella

Corrediza

Perfiles para aberturas de PVC



Doble Riel • Puerta Hoja 12474 + Traslapo de alta inercia 13050.

Acristalamiento desde 4 mm hasta 20 mm de espesor.

Diseño de 3 cámaras de aislamiento en marco.



Traslapos con burletes incorporados de fábrica.

Cierres multipunto.


Sistema de cierre de doble felpa perimetral incorporada en fábrica en perfiles de hoja.

Profundidad constructiva 60 mm.

***Validar medidas máximas según manual técnico y de fabricación**



Vista 2



5 
Colores y
texturas



Bella

Corrediza

Perfiles para aberturas de PVC



Triple Riel • Puerta Hoja 12474.

Acristalamiento desde 4 mm hasta 20 mm de espesor.

Diseño de 3 cámaras de aislación de marco.

Traslapos con burletes incorporados de fábrica.


Cierres multipunto.

Sistema de cierre de doble felpa perimetral incorporada en fábrica en perfiles de hoja.



Profundidad constructiva 108 mm.

***Validar medidas máximas según manual técnico y de fabricación**

Vista 2



Vista 1



5 Colores y texturas



Bella

Corrediza

Perfiles para aberturas de PVC



Triple Riel • **Puerta Hoja 12474 + Traslapo de alta inercia 13050.**

Acristalamiento desde 4 mm hasta 20 mm de espesor.

Diseño de 3 cámaras de aislación en marco.

Traslapos con burletes incorporados de fábrica.


Cierres multipunto.

Sistema de cierre de doble felpa perimetral incorporada en fábrica en perfiles de hoja.



Profundidad constructiva 108 mm.

***Validar medidas máximas según manual técnico y de fabricación**

Vista 2



Vista 1



5 Colores y texturas





Colores y texturas

Con Barbieri y Deceuninck, todos los proyectos expresan originalidad y estilo. Colores de tecnología avanzada que aportan diseño contemporáneo cada ambiente.

Hogares personalizados



NOGAL



ROBLE
DORADO



ANTRACITA



BLACK
ULTI-MATT



BLANCO

*Disponibles para entrega inmediata. Consultanos por opciones de colores especiales.

Perfiles para aberturas de PVC
**Innovación global,
solución local.**

BARBIERI
deceuninck





BARBIERI
(Ex Luis María Drago) 1382
Parque Industrial Alte. Brown
(1852) Burzaco . Buenos Aires
Argentina.

 @barbieriarg

 @barbieri

 @barbieriarg

 @AdbarbieriAr

adbarbieri.com

Barbieri se reserva el derecho
de cambiar la información
del presente catálogo sin aviso.

FC-0901-0062-R00



PRODUCTO
Y EMBALAJE
RECICLABLES



EMPRESA CON SISTEMA DE GESTIÓN CERTIFICADO
POR DNV GL - ISO 9001 - ISO 14001

 **BARBIERI**

deceuninck